

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EU CERTIFICATE AB SERTİFİKASI

according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III Module D
Conformity to type based on quality assurance of the production process
2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül D
Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk

Number: **2195-PED-1912701**
Numara:

Name and address of Manufacturer : Ara Valf Teknik Isı Buhar Malz.San.Tic.Ltd.Şti.
Üretici adı ve adresi : Topçular Mah.Tikveşli Sk.Onur San.Sit.No:9/12 Eyüp İstanbul
Türkiye

Audit place : Topçular Mah.Tikveşli Sk.Onur San.Sit.No:9/12 Eyüp İstanbul
Denetim yeri : Türkiye

Product: Safety Valve
Ürün: : Emniyet Valfi

Product Description: Is stated on page 2
Ürün Tanımı : Sayfa 2 belirtilmiştir

Type/Model: Adjustable Safety Valve/ Fixed Adjustable Safety Valve
Tip/Model : Ayarlanabilir Emniyet Ventili/Sabit Ayarlı Emniyet Ventili

Base of Certificate: : Inspection Report No.SZU-1910901 dated 19.04.2019 and EU Type
Sertifika Dayanağı: Examination Certificate No: 2195-PED-1611901
19.04.2019 tarihli Muayene Raporu No. SZU-1910901 ve AB Tip
incelemesi Sertifika No: 2195-PED-1611901

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, concerning pressure equipment, Annex III Module D. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, yukarıda bahsi geçen üreticinin, Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin EK-III Modül D gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine ilâştirebilir.

İlk Yayın Tarihi : 07.05.2019
First Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 06.05.2022
Validity Date

Periyod Bitiş Tarihi : 06.05.2020
Periodic Validity Date

Revizyon Tarihi/No: -
Revision Date



Production Description:

Ürün Tanımı:

TİP / TYPE	MODEL NO / MODELS	DN	YAY / SPRING	GÖVDE / BODY	SICAKLIK °C / OPERATING TEMPERATURE	AYAR BASINCI BAR / SETTING PRESSURE
KÖŞE AYARLANABİLİR EMNİYET VENTİLİ D/D SAFETY VALVE F/F (S100)	S101	15	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel AISI 302	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 200 °C	1-12 Bar
	S102	20				
	S103	25				
	S104	32				
	S105	40				
	S106	50				
	S107	65				
	S108	80				
KÖŞE AYARLANABİLİR EMNİYET VENTİLİ E/D SAFETY VALVE M/F (S310)	S311	15	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel AISI 302	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 200 °C	1-12 Bar
	S312	20				
	S313	25				
	S314	32				
	S315	40				
	S316	50				
DÜZ AYARLANABİLİR EMNİYET VENTİLİ (E) STRAIGHT SAFETY VALVE (M) (S320)	S321	15	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel AISI 302	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 200 °C	1-12 Bar
	S322	20				
	S323	25				
	S324	32				
	S325	40				
	S326	50				
SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ D/D MEMBRANED SAFETY VALVE F/F (S130)	S122	15	Çelik / Steel 17223B	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 110 °C	2,5
	S123	15				3
	S124	15				4
	S125	15				5
	S126	15				6
	S127	15				7
	S128	15				8
	S129	15				9
	S130	15				10
SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ E/D MEMBRANED SAFETY VALVE M/F (S130)	S132	15	Çelik / Steel 17223B	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 110 °C	2,5
	S133	15				3
	S134	15				4
	S135	15				5
	S136	15				6
	S137	15				7
	S138	15				8
	S139	15				9
	S140	15				10
	O-Ring - D/F	S218				3
	O-Ring+1/2"E/M-D/F	S222				3
	D/F O-Ring- D/F	S226				3

Production Description:**Ürün Tanımı:****Ek-1**

TİP / TYPE	MODEL NO / MODELS	DN	YAY / SPRING	GÖVDE / BODY	SICAKLIK °C /OPERATING TEMPERATURE	AYAR BASINCI BAR / SETTING PRESSURE
SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ E/D MEMBRANED SAFETY VALVE M/F (S140)	S143	20	Çelik / Steel 17223B	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 110 °C	3
	S144	20				4
	S145	20				5
	S146	20				6
	S147	20				7
	S148	20				8
	S149	20				9
	S150	20				10
SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ E/D MEMBRANED SAFETY VALVE M/F (S150)	S153	25	Çelik / Steel 17223B	Prinç / Brass PN16 MS58 (CuZn40Pb2)	Max. 110 °C	3
	S154	25				4
	S155	25				5
	S156	25				6
	S157	25				7
	S158	25				8
	S159	25				9
	S160	25				10

